



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2003/फाल्गुन 13, 1924

No. 65]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2003/PHALGUNA 13, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2003

सं. 66 (आर ई. 03)/2002—2007

फा. सं. 01/87/44/00001/ए एम 03/डी ई एस 8.—यथा संशोधित निर्यात और आयात नीति, 2002—2007 के पैराग्राफ 2.4 और यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 2002-2007 के पैरा 4.9 और 4.10 और समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 2002-2007 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 2002-2007 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 2002-2007 में निम्नलिखित संशोधन/विलोपन/शुद्धिकरण और परिवर्धन करते हैं।

3. यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 2002-2007 में निहित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक “क” में यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/शुद्धियाँ/विलोपन किए जाएंगे।

4. मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण में नीचे यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित परिवर्धन किए जाएंगे :-

## रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं० क 3140 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक “ख” के अनुसार क्रम सं० क-3141 से क-3149 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँगी।

## इंजीनियरिंग उत्पाद

क्रम सं० ग-1862 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक “ग” के अनुसार क्रम सं० ग 1863 से ग 1872 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँगी।

## खेलकूद का सामान

क्रम सं० ज-524 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक “घ” के अनुसार क्रम सं० ज-525 से ज-527 तक नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी।

## प्लास्टिक उत्पाद

क्रम सं. झ-47 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक “ड.” के अनुसार क्रम सं. झ-48 से झ-50 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँगी।

5. इसे लोकहिंदू में जारी किया जाता है।

एल. मर्नसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अनुलग्नक “क”  
संशोधन/शुद्धियाँ

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ
1	28	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क. 116	क्रम सं० 2 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- 2. पेटासेटिक एसिड - 1.08 किग्रा. अथवा (i) एसेटिक एसिड -- 1.08 किग्रा. (ii) हाइड्रोजेन पेटाक्साईड -- 0.456 किग्रा.
2	145	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क. 1051	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 1051	अनपॉलिश/पॉलिश मार्बल स्लेब	1 मीट्रिक टन	1. स्टील सा ब्लेड्स/डायमण्ड सेगमेण्ट/सर्कुलर सा ब्लेड्स या ब्लैक्स 2. औद्योगिक डायमण्ड बीड्स/ पर्लस 3. डायमण्ड एग्रेसिवज/सिंथेटिक एग्रेसिवज (केवल पॉलिश मार्बल स्लेब के लिए) 4. इपाक्सी रेजिन (केवल रेजिन कोटेड/फिनिश मार्बल स्लेब के लिए)	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 4 % तक  पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2 % तक पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 3 % तक  पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2 % तक

3	145	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क. 1052	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
---	-----	---	---

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 1052	अनपॉलिशड/पॉलिशड मार्बल टाइल्स	1 मी.टन	1. स्टील सा ब्लैड्स/डायमण्ड सेगमेंट/सर्कुलर सा ब्लैड्स या ब्लैंक्स  2. औद्योगिक डायमण्ड बीड्स/ पर्लस  3. डायमण्ड एब्रेसिवज/सिंथेटिक एब्रेसिवज (केवल पॉलिशड मार्बल स्लेब के लिए)  4. इपाक्सी रेजिन (केवल रेजिन कोटेड/फिल्ड मार्बल टाइल्स के लिए)	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 6 % तक  पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2 % तक  पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 3 % तक  पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2 % तक

4	211	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क. 1704	1. निर्यात मद के ब्यौरे को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “सम्बद्ध प्राकृतिक रबर/सिंथेटिक रबर आधारित रबर कम्पाउण्डेड शीट्स/रिंग्स/गास्कैट्स”  2. इसके अलावा क्रम सं० 1 पर आयात मद के ब्यौरे (मात्रा में बिना परिवर्तन के) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- “1. प्राकृतिक रबर/सम्बद्ध सिंथेटिक रबर, नामतः एस बी आर (1502/1712) नीओप्रीन, पी बी आर, नाइट्रिक, ई पी डी एम रबर”
---	-----	---	---

5	226	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क. 1764	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
---	-----	---	--

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 1764	एक्रिलिक स्टैपल फाइबर/एक्रिलिक टो	1 किग्रा.	1. एक्रिलो नाइट्राईल 2. मेथिल एक्रिलेट 3. सोडियम मेथिल सल्फोनेट अथवा सोडियम स्टाइरीन सल्फोनेट (एस एस एस) 4. डाई मेथिल फर्मासाईड (डी एम एफ) 5. फिनिश आइल टी1 और टी2 6. फिनिश आइल टी3	0.969 किग्रा. 0.086 किग्रा. 0.005 किग्रा. 0.0041 किग्रा. 0.044 किग्रा. 0.002 किग्रा. 0.002 किग्रा.

6	230	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क. 1795	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
---	-----	---	--

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 1795	अनपालिशड/पालिशड ग्रेनाईट स्मारक	1 मी.टन	1. डायमण्ड सेगमेंट/डायमण्ड सर्कुलर सा ब्लेड्स/सर्कुलर सा ब्लेड्स या ब्लैक्स 2. पालिशिंग एब्रेसिबज (केवल पालिशड ग्रेनाईट स्मारकों के लिए)	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 7% तक पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक

7	230	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क. 1796	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
---	-----	---	--

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 1796	अनपालिशड/पालिशड ग्रेनाईट टाइल्स	1 मी.टन	3. डायमण्ड सेगमेंट/डायमण्ड सर्कुलर सा ब्लेड्स/सर्कुलर सा ब्लेड्स या ब्लैक्स 4. पालिशिंग एब्रेसिबज (केवल पालिशड ग्रेनाईट टाइल्स के लिए)	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 15% तक पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक

8	235	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क. 1833	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
---	-----	---	--

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 1833	अनपालिशड/पालिशड ग्रेनाईट स्लैब	1 मी. टन	1. स्टील ग्रिट्स या शाट्स/गैंगसा ब्लैंड्स  2. डायमण्ड सेगमेंट/डायमण्ड सर्कुलर सा ब्लैड्स/सर्कुलर सा ब्लैड या ब्लैक्स (क्र सं० 2 पर उपभोज्यों की अनुमति केवल उन स्लैब्स के लिए दी जाएगी जो नियत ज्यामितिक आकार में कटे हों)  3. पालिशिंग एब्रेसिबज (केवल पालिशड ग्रेनाईट स्लैब्स के लिए)	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% तक  पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 4% तक  पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक

टिप्पणी: क्रम सं० 2 पर उपभोज्यों को केवल उन्हीं स्लैब्स के लिए अनुमति दी जाएगी जो नियमित ज्यामितिक आकार में कटे हों।

9	254	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क. 1985	क्रम सं० 5 पर आयात मद के ब्यौरे के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मदों (मात्रा सहित) को जोड़ा जाएगा :- 6. गाढ़े नैपथालीन सल्फोनिक -- 0.002 किग्रा. एसिड का सोडियम नमक 7. सी 14-18 और सी 16-18 वाले असंतृप्त फैटी एसिड -- 0.0040 किग्रा. 8. 1,4, बेन्जीन डीआल -- 0.0004 किग्रा.
10	254	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क. 1986	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 1986	कटे और छटे हुए मार्बल ब्लाक	1 सी बी एम	1. औद्योगिक डायमण्ड बीड्स/पर्लस	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% तक

11	264	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क. 2069	क्रमसं० 1(1) से (7) पर आयात मदों की मात्राओं को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- 1) आइसोफथैलिक एसिड - 1.40 किग्रा. 2) आयोडीन - 2.16 किग्रा. 3) मेथेनाल - 2.39 किग्रा. 4) आई पी ए - 11.00 किग्रा. 5) नाइट्रोमेथेन - 0.48 किग्रा. 6) एस(-) 2-एसीटोराय - 0.85 किग्रा. प्रोपीओनिल क्लोराईड 7) डाईमैथिल फार्माईड - 0.78 किग्रा. (डी एम एफ)
12	290	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क. 2263	क्रम सं० 6 पर आयात मद के ब्यौरे को (मात्रा में बिना परिवर्तन के) संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “2-मेथाक्सी प्रोपीन”
13	320	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क. 2499	क्रम सं० 3 पर आयात मद के ब्यौरे को (मात्रा में बिना परिवर्तन के) संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “सालिड कांटेन्ट्स 35% $\pm$ 2% पर आधारित पी यू रेजिन अथवा समतुल्य मात्रा सालिड कांटेन्ट के समानुपाती ।”
14	10	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क. 3021 (सार्वजनिक सूचना सं० 37 दिनांक 3.10.2002 द्वारा अधिसूचित)	क्रम सं० 1 पर आयात मद के ब्यौरे को संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “ 1. अल्फा पिनेन 82.5% सहित गम तारपीन के बदले अधिकतम अल्फा पिनेन 82.5% सहित गम तारपीन”
15	10	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क. 3022 (सार्वजनिक सूचना सं० 37 दिनांक 3.10.2002 द्वारा अधिसूचित)	क्रम सं० 1 पर आयात मद के ब्यौरे को संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “ 1. अल्फा पिनेन 82.5% सहित गम तारपीन के बदले अधिकतम अल्फा पिनेन 82.5% सहित गम तारपीन”

16	34	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क. 3042 (सार्वजनिक सूचना सं० 44 दिनांक 18.10.2002 द्वारा अधिसूचित)	क्रम सं० 1 पर आयात मद के ब्यौरे को (मात्रा बिना परिवर्तन के) संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-  अथवा “ 1. गम तारपीन तेल -- 2.910 किग्रा. (अधिकतम अल्फा पिनेन का 82.5%)”
17	652	इलेक्ट्रानिक उत्पाद क्रम सं० ख. 133	निर्यात मद के ब्यौरे को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “क्वार्ट्ज एनलाग घड़ी/एलार्म सहित या रहित टाईम पीस/चाइम/पेंडुलम फक्सन ओर क्वार्ट्ज टाइमिंग मेकेनिज्म/उपरोक्त प्रकार के घड़ियों/टाईम पीसेज के लिए मूवमेंट (केसिंग में)/एस के डी कन्डीशन”
18	475	इलेक्ट्रानिक उत्पाद क्रम सं० ख. 247	क्रम सं० 6 पर आयात मद के ब्यौरे को (मात्रा बिना परिवर्तन के) संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “एल्यूमिना सबस्ट्रेट”
19	500	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग- 155	क्रम सं० 4 पर आयात मद के ब्यौरे को (मात्रा बिना परिवर्तन के) संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “5. प्री कम्प्रेस्ड - 0.05 किग्रा. प्रति प्रेस बोर्ड के बी ए 6. प्रेस बोर्ड मोल्डिंग - 1 सेट(निवल से निवल) 7. मोटराइज्ड आफ - 1 नग(निवल से निवल) लोड/आनलोड टैप चेन्जर”
20	500	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग- 156	क्रम सं० 4 पर आयात मद के ब्यौरे के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मदों (मात्रा सहित) को जोड़ा जाएगा :- “5. प्री कम्प्रेस्ड - 0.08 किग्रा. प्रति प्रेस बोर्ड के बी ए 6. प्रेस बोर्ड मोल्डिंग -- 1 सेट(प्रति जाब) 7. मोटराइज्ड आफ लोड/ -- 1 नग(प्रति जाब) आनलोड टैप चेन्जर”

21	500	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग- 157	क्रम सं० 4 पर आयात मद के ब्यौरे के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मदों (मात्रा सहित) को जोड़ा जाएगा :- “5. प्री कम्प्रेस्ड - 0.08 किग्रा. प्रति प्रेस बोर्ड के वी ए 6. प्रेस बोर्ड मोल्डिंग -- 1 सेट(प्रति जाब) 7. मोटराइज्ड आफ लोड/ -- 1 नग(प्रति जाब) आनलोड टैप चेन्जर”
22	500	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग- 158	क्रम सं० 4 पर आयात मद के ब्यौरे के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मदों (मात्रा सहित) को जोड़ा जाएगा :- “5. प्री कम्प्रेस्ड - 0.05 किग्रा. प्रति प्रेस बोर्ड के वी ए 6. प्रेस बोर्ड मोल्डिंग - 1 सेट(निबल से निबल) 7. मोटराइज्ड आफ लोड/ -- 1 नग (—//—) आनलोड टैप चेन्जर”
23	501	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग- 159	क्रम सं० 4 पर आयात मद के ब्यौरे के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मदों (मात्रा सहित) को जोड़ा जाएगा :- “5. प्री कम्प्रेस्ड - 0.05 किग्रा. प्रति प्रेस बोर्ड के वी ए 6. प्रेस बोर्ड मोल्डिंग -- 1 सेट(प्रति जाब) 7. मोटराइज्ड आफ लोड/ --1 नग(प्रति जाब) आनलोड टैप चेन्जर”
24	536	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग- 283	क्रम सं० 4 पर आयात मद के ब्यौरे के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मदों (मात्रा सहित) को जोड़ा जाएगा :- “5. प्री कम्प्रेस्ड -- 0.05 किग्रा. प्रति प्रेस बोर्ड के वी ए 6. प्रेस बोर्ड मोल्डिंग -- 1 सेट (प्रति जाब) 7 मोटराइज्ड आफ लोड/ -- 1 नग (प्रति जाब) आनलोड टैप चेन्जर”



25.	536	<b>इन्जीनियरिंग उत्पाद</b> क्रम संख्या ग 284	क्रम संख्या 4 के आयात मदों के विवरण के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मद (मात्रा सहित) जोड़े जाएंगे:— "5. प्री कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड - 0.08 किग्रा/केवीए 6. प्रेश बोर्ड मोल्टिंग - 1 सेट प्रति जॉब 7. मोटोराइज्ड ऑफ लोड/ ऑन लोड टेप चेन्जर - 1 नग प्रति जॉब"
26.	537	<b>इन्जीनियरिंग उत्पाद</b> क्रम संख्या ग 285	क्रम संख्या 4 के आयात मदों के विवरण के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मद (मात्रा सहित) जोड़े जाएंगे:— "5. प्री कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड - 0.05 किग्रा/केवीए 6. प्रेश बोर्ड मोल्टिंग - 1 सेट प्रति (निवल से निवल) 7. मोटोराइज्ड ऑफ लोड/ - 1 नग ऑन लोड टेप चेन्जर (निवल से निवल)"
27.	6	<b>इन्जीनियरिंग उत्पाद</b> क्रम संख्या ग 313 (सार्वजनिक सूचना संख्या 54 दिनांक 03.01.2003 के द्वारा अधिसूचित)	क्रम संख्या 1 के आयात मदों (मात्रा सहित) के विवरण निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे:— "1. कॉपर स्क्रेप - निर्यात उत्पाद में 1.05 मी.टन/ मी.टन कॉपर अंश या कॉपर ट्यूब/कॉपर कैथोड/ - निर्यात उत्पाद में कॉपर वायर बार/बिलेट्स 1.03 मी.टन/मी.टन अंश"
28.	652	<b>इन्जीनियरिंग उत्पाद</b> क्रम संख्या ग 787	इस मानदण्ड के नीचे की पादटिप्पणी को हटा दिया जायेगा।
29.	652	<b>इन्जीनियरिंग उत्पाद</b> क्रम संख्या ग 794	निर्यात मदों के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "सीमलेस स्टैनलेस स्टील ट्यूब/पाईप (हॉट फिनिश)"
30.	680	<b>इन्जीनियरिंग उत्पाद</b> क्रम संख्या ग 961	निर्यात मदों के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "सी.बी.यू/एस.के.डी./सी.के.डी. कन्डीशन में 175 सी.सी. से अधिक और 250 सी.सी. तक के मोटरसाइकिल"

31.	681	<u>इन्जीनियरिंग उत्पाद</u> क्रम संख्या ग 963	निर्यात मर्दों के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "सी.बी.यू/एस.के.डी./सी.के.डी. कन्डीशन में 250 सी.सी. से अधिक और 500 सी.सी. तक के मोटरसाइकिल"
32.	687	<u>इन्जीनियरिंग उत्पाद</u> क्रम संख्या ग 967	निर्यात मर्दों के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "सी.बी.यू/एस.के.डी./सी.के.डी. कन्डीशन में 45 सी.सी. से 75 सी.सी. तक के मोटरसाइकिल"
33.	699	<u>इन्जीनियरिंग उत्पाद</u> क्रम संख्या ग 1033	निर्यात मर्दों के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "सी.बी.यू/एस.के.डी./सी.के.डी. कन्डीशन में पेट्रोल इंजन वाले 125 सी.सी. से 200 सी.सी. तक के थ्रीव्हीलर ड्राइव अवे चेसिस/फ्रेट कैरियर"
34.	828	<u>इन्जीनियरिंग उत्पाद</u> क्रम संख्या ग 1577	क्रम संख्या 1 के आयात मर्दों के विवरण को (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "हार्डेन्ड एण्ड टेम्पर्ड कार्बन स्टील/स्टेनलेस स्टील (मोरटेन्सिटिक ग्रेड) स्ट्रिप्स (कॉईल में)"
35.	833	<u>इन्जीनियरिंग उत्पाद</u> क्रम संख्या ग 1606	1. निर्यात मर्दों के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "वर्गीकृत आकार में सील्स, शीट्स, पैकिंग्स आदि के तरह के पी टी एफ ई कम्पोनेन्ट सहित पीएफए या एफईपी या पीटीएफई या पीवीडीएफ रेजिन लाइन वाले बॉल वाल्व्स" 2. क्रम संख्या 1 के आयात मर्दों के विवरण को (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "पीएफए या एफईपी या पीटीएफई या पीवीडीएफ रेजिन"
36.	22	<u>इन्जीनियरिंग उत्पाद</u> क्रम संख्या ग 1809 (सार्वजनिक सूचना संख्या 37 दिनांक 03.10.2002 के द्वारा अधिसूचित)	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

क्र० सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 1809	जिक बिल्डर्स हार्डवेयर लेकर्स/पाउडर कोटेड (टी/सी प्रेशर डाई कास्ट एण्ड जिक एलॉय जो Z-3 की विशिष्टता के अनुरूप हैं)	1 मी. टन	<ol style="list-style-type: none"> <li>जिक इन्गोट (99.995% शुद्धता वाले हाई ग्रेड स्पेशल)</li> <li>की(कीज) सहित या रहित सिलिन्डर्स</li> <li>वाशर की होल्डर्स के जैसे प्लास्टिक कम्पोनेन्ट के लिए प्लास्टिक चिप्स पॉलीएमाईट 66/ नाइलॉन 66/ पॉलीएमाईट 6/ नाइलॉन 6/ पॉलीएसीटॉल/ डेलरीन/ पॉलीऑक्सीमेथीलीन</li> <li>मशीन स्कूज</li> <li>(क) बेरलाक्लेयर सी टी लेकर/ अलब्रिलैक एच बी (इलेक्ट्रोफोरेटिक लेकर के लिए) या कोटिंग के लिए पॉलीस्टर पाउडर (ख) इलेक्ट्रोफोरेटिक लेकर के लिए सोल्वेन्ट (ग) इलेक्ट्रोफोरेटिक लेकर के लिए रेजिन एडीटिव</li> <li>ग्राइडिंग के लिए 50 मि.मी. × 3500 मि.मी. एब्रासिव बेल्ट</li> <li>ग्राइडिंग के लिए 150 मि.मी. × 2000 मि.मी. एब्रासिव बेल्ट</li> <li>रफ फिनिश पॉलीशिंग के लिए लिक्विड पॉलीशिंग कम्पाउण्ड</li> <li>डिग्रीजिंग के लिए ट्राईक्लोरो इथीलीन</li> <li>बार पॉलीशिंग कम्पाउण्ड फाइनल फिनिश (प्री पॉलीशिंग कम्पाउण्ड/ पॉलीशिंग कम्पाउण्ड/ फिनिशिंग कम्पाउण्ड)</li> <li>पॉलीशिंग बफ्स (प्री पॉलीशिंग बफ्स/ पॉलीशिंग बफ्स/ फिनिशिंग बफ्स)</li> <li>प्लास्टिक वाइब्रेटरी मीडिया</li> </ol>	<p>निर्यात उत्पाद में 1.12 किग्रा/किग्रा जिक अंश निवल से निवल</p> <p>निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/किग्रा अंश</p> <p>निवल से निवल पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4%</p> <p>यथा</p> <p>यथा</p> <p>आयात मद सं० 6 से 12 तक कुल पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4%</p> <p>यथा</p> <p>यथा</p> <p>यथा</p> <p>यथा</p> <p>यथा</p>

37.	18	<b>इन्जीनियरिंग उत्पाद</b> क्रम संख्या ग 1829 (सार्वजनिक सूचना संख्या 52 दिनांक 05.12.2002 के द्वारा अधिसूचित)	क्रम संख्या 8 के आयात मदों के विवरण (मात्रा सहित) के बाद निम्नलिखित जोड़े जाएंगे :— "9. पॉलीप्रोपीलीन - निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश 10. रेलेवेन्ट कैपेसीटर - 1 नग 11. रेलेवेन्ट स्वीचेज - 2 नगें 12. क्राफ्ट पेपर - पैकिंग नीति के अनुसार"
38.	910	<b>खाद्य उत्पाद</b> क्रम संख्या ड 42	निर्यात मदों के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "सोयाबीन एक्सट्रैक्शन (सोयाबीन डी आइल्ड आक या मील)"
39.	1025	<b>प्लास्टिक उत्पाद</b> क्रम संख्या ज 349	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :—

क्र० सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ज 349	एचडीपीई/पीपी का (प्लैन/ट्वीस्टेड) यार्न/टेप	1 किग्रा	रेलेवेन्ट एचडीपीई/पीपी ग्रेन्यूल्स/चिप्स	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश
टिप्पणी : यदि रंगीन मदों का निर्यात हो तो रेलेवेन्ट रंगीन वेस्ट बैचेज को अतिरिक्त निविष्टि के रूप में पॉलीमर के @0.02 किग्रा./किग्रा. भार के रूप में अनुमति दी जा सकती है और तदनुसार रेलेवेन्ट पॉलीमर की मात्रा को निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./किग्रा. अंश तक घटाया जाएगा।				

40.	1044 - 1045	<b>प्लास्टिक उत्पाद</b> क्रम संख्या ज 461	निर्यात मदों के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "प्लास्टिक आधारित प्रिपेयर्ड अधेसिव (दो कम्पोनेन्ट्स लैमिनेटिंग अधेसिव जिसमें निम्नलिखित हो (क) अधेसिव (पॉलीयूरेथिन सॉल्यूशन जिसमें 60% रेजिन कन्टेन्ट तथा 40% सॉल्वेन्ट हो) तथा (ख) एडीटिव (पॉली आइसोसाइनेट सॉल्यूशन जिसमें 50% सॉलिड और 50% सॉल्वेन्ट हो)"
-----	-------------------	--	---

41.	30	<b>प्लास्टिक उत्पाद</b> क्रम संख्या ज 512 (सार्वजनिक सूचना संख्या 46 दिनांक 06.11.2002 के द्वारा अधिसूचित)	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-
-----	----	---	--

क्र० सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ज 512	हवाई चप्पल के लिए पी वीसी सोल (बिना फिलर के)	1 किग्रा	1. बिना फिलर के पी वी सी कम्पाउन्ड (हवाई चप्पल ग्रेड) या 1. (क) पी वी सी रेजिन (सस्पेंशन ग्रेड) (ख) डार्क ऑक्टाईल फथलेट प्लास्टिसाइजर (डी ओ पी) (ग) डार्क-आइसो-डिसाइल फथलेट प्लास्टिसाइजर (डीआईडीपी) (घ) लेड स्टेबलाइजर	1.03 किग्रा  0.752 किग्रा 0.280 किग्रा 0.032 किग्रा 0.011 किग्रा

42.	1129 - 1130	<b>विविध उत्पाद</b> क्रम संख्या ट 61	क्रम संख्या 3 के आयात मदों के विवरण में निम्नलिखित वैकल्पिक आयात मद (मात्रा सहित) जोड़े जाएंगे:- "3. पॉलीएस्टर सेविंग थ्रेड (300 डी $\pm 15\%$ ) - 0.441 किग्रा. या पॉलीएस्टर टेक्स्चराइज्ड यार्न (300 डी $\pm 15\%$ ) - 0.441 किग्रा."
43.	1141	<b>विविध उत्पाद</b> क्रम संख्या ट 133	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ट 133	डाइमेन्शनल ड्रेस्ड ग्रेनाइट ब्लॉक्स	1 सीबीएम	1. डायमण्ड वायर 2. ड्रिल रॉड	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2.5% तक पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2.5% तक

## अनुलग्नक "ख"

## रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ए 3141	इपॉक्सी रेजिन लापॉक्स सी-50 (इपॉक्सी वैल्यू 5.0-5.25)	1 किग्रा.	1. एपिक्लोरो हाइड्रीन 2. बायस्फिनॉल-ए	0.600 किग्रा. 0.676 किग्रा.
ए 3142	सिन्थेटिक टैनिंग एजेंट ब्लैन्ड ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ नैफथालीन सल्फोनिक एसिड विद फारमलडिहाइड और अरोमैटिक डायबेसिक साल्ट (एक्टिव कान्टेन्ट 60%).	1 किग्रा.	1. क्रूड नैफथालीन	0.229 किग्रा.
ए 3143	कीटोरोलैक एसिड	1 किग्रा.	1. पायरोल 2. आइसो प्रोपेनाइल 3. 5% पैलाडियम चारकोल पर	1.48 किग्रा. 1.20 किग्रा. 0.04 किग्रा.
ए 3144	एन. एसेटाइल थायाजोलिडाइन - 4 - कोबोबॉक्सिलिक एसिड	1 किग्रा.	1. एल. सिस्टीन एच सी एल मोनोहाइड्रेट	1.38 किग्रा.
ए 3145	एल-सिस्टीन फ्री बेस	1 किग्रा.	1. एल. सिस्टीन एच सी एल मोनोहाइड्रेट	1.54 किग्रा.
ए 3146	सैफ्यूरोक्साइन एसिड	1 किग्रा.	1. 7 एमिनो सेफालॉस्पोरानिक एसिड (7 ए सी ए) 2. 2 इथाइल हैक्सानोएट 3. क्लोरोसल्फोनाइल आइसोसायनेट 4. सिन् - मिथॉक्सी -स माइनो फ्यूरानाइल एसेटिक एसिड अमोनियम साल्ट (एस एम आई ए) 5. डायमिथाइल एसीटामाइड 6. ईथाइल एसीटेट/एसीटोन 7. मिथानॉल/मिथाइलीन 8. टैट्राहाइड्रोफ्यूरॉन/एसीटोनाइड्राइल 9. एक्टिवेटेड कार्बन 10. फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड 11. सोडियम बायकार्बोनेट 12. सोडियम हाइड्रॉक्साइड	1.10 किग्रा. 0.584 किग्रा. 0.60 किग्रा. 0.88 किग्रा. 1.65 किग्रा. 4.61 किग्रा. 3.23 किग्रा. 1.50 किग्रा. 0.100 किग्रा. 1.00 किग्रा. 0.31 किग्रा. 0.78 किग्रा.

ए 3147	सैकन्दरी ब्यूटाइल क्विनोलाइन	1 किग्रा.	1. सैकन्दरी ब्यूटाइल बेन्जीन या सैकन्दरी ब्यूटाइल एनायलीम	1.214 किग्रा. 1.150 किग्रा.
ए 3148	एप्सिलॉन एसिड (1 - हाइड्रॉक्सीनैफथलीन - 3, 8 डायसल्फोनिक एसिड डायसोडियम साल्ट)	1 किग्रा.	1. रिफाइन्ड नैफथालीन 2. सोडा एश	4.210 किग्रा. 2.153 किग्रा.
ए 3149	साल्वैन्ट रेड जी एस (1- नाइट्रो एन्थाक्विनॉन और मोनो मिथाइल एमाइन का कन्डेन्स मास)	1 किग्रा.	1. नाइट्रो एन्थाक्विनॉन	1.160 किग्रा.

## अनुलग्नक "ग"

## इंजीनियरिंग उत्पाद

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
सी 1863	ग्रेफाइट कोरड वायर	1 किग्रा.	1. ग्रेफाइट पाऊडर/ग्रेन्यूल्स 2. सी आर सी ए स्टील स्ट्रिप्स	निर्यात उत्पाद में पाऊडर/ग्रेन्यूल्स का 1.015 किग्रा./ किग्रा. कान्टैन्ट निर्यात उत्पाद में सी आर सी ए स्टील का 1.01 किग्रा./ किग्रा. कान्टैन्ट
ग 1864	मोटर व्हीकल के लिए ऑटोमोटिव हैड लैम्प, आग्नीलरी लैम्प, वर्क लैम्प, रबड़ बॉडी लैम्प (बल्बों सहित या रहित)	1 नग	1. रेलिवेंट सी आर सी ए स्टील शीट्स/बाइड कॉयल्स/स्ट्रिप्स 2. हेलोजन/ऑटोमोटिव लैम्प (बल्ब) 3. हैड लैम्प ग्लास लैन्स 4. बांडिंग एडेसिव/लैकुअर थिनर/इपॉक्सी पाऊडर 5. रेलिवेंट सिन्थेटिक रबड़ 6. रेलिवेंट प्लास्टिक पाऊडर/ग्रेन्यूल्स	निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा./किग्रा. नेट टू नेट नेट टू नेट पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4% निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा./किग्रा. कान्टैन्ट निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. कान्टैन्ट

ग 1865	कैप्टॉन 0.025 एम एम X 20 एम एम चौड़ाई X 500 मीटर लम्बाई प्रति रोल (कट लम्बाई में पालियामाइड फिल्म)	1 रोल	कानेका पी आई फिल्म “एपिकल” फिल्म 25 ए एच 1030 एम एम चौड़ाई X 0.025 एम एम थिकनेस (रनिंग लम्बाई में पालियामाइड फिल्म)	निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./किग्रा. कान्टेन्ट
1866	केबलोसैम 315.64-05 जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं 1. रोडोरसिल रेज़िन 4085 -0.027 किग्रा./ वर्ग मी. 2. फ्लोगोफाइट माइका - 0.17 किग्रा./ वर्ग मी. 3. हिबलॉन फिल्म एच एच 25.0.228 किग्रा./ वर्ग मी. 4. सिक्कैटिफ 9602 - 0.000093 किग्रा./वर्ग मी.	1 वर्ग मी.	1. रोडोरसिल रेज़िन 4085 55 $\pm$ 5% सॉलिड कान्टेन्ट 2. फ्लोगोफाइट माइका 3. हिबलॉन फिल्म एच एच 25 4. सिक्कैटिफ 9602	निर्यात उत्पाद में 0.05 किग्रा./ वर्ग मी. कान्टेन्ट  निर्यात उत्पाद में 0.2125 किग्रा./ वर्ग मी. कान्टेन्ट  निर्यात उत्पाद में 0.028 किग्रा./ वर्ग मी. कान्टेन्ट  निर्यात उत्पाद में 0.000093 किग्रा./ वर्ग मी. कान्टेन्ट
ग 1867	केबलोसैम 315.64-05 जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं 1. रोडोरसिल रेज़िन 4085 -0.027 किग्रा./ वर्ग मी. 2. फ्लोगोफाइट माइका - 0.126 किग्रा./ वर्ग मी. 3. हिबलॉन फिल्म एच एच 25.0.228 किग्रा./ वर्ग मी. 4. सिक्कैटिफ 9602 - 0.000093 किग्रा./वर्ग मी.	1 वर्ग मी.	1. रोडोरसिल रेज़िन 4085 55 $\pm$ 5% सॉलिड कान्टेन्ट 2. फ्लोगोफाइट माइका 3. हिबलॉन फिल्म एच एच 25 4. सिक्कैटिफ 9602	निर्यात उत्पाद में 0.05 किग्रा./ वर्ग मी. कान्टेन्ट  निर्यात उत्पाद में 0.1575 किग्रा./ वर्ग मी. कान्टेन्ट  निर्यात उत्पाद में 0.028 किग्रा./ वर्ग मी. कान्टेन्ट  निर्यात उत्पाद में 0.000093 किग्रा./ वर्ग मी. कान्टेन्ट



ग 1868	इलेक्ट्रिक स्टोरेज वॉटर हीटर	1 नग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आऊटर बॉडी के लिए पॉल्प्रोपाइलीन</li> <li>2. हीटिंग एलिमेंट</li> <li>3. पॉलियॉल रेज़िन</li> <li>4. आइसोसायनेट हार्डनर</li> <li>5. थर्मोस्टेट</li> <li>6. सेफ्टी वाल्व</li> <li>7. रेलिवेंट ग्रेड की एस एस शीट/बाइड कॉयल/स्ट्रिप्स</li> <li>8. नट एण्ड बोल्ट</li> </ol>	<p>निर्यात उत्पाद में 1 किग्रा./किग्रा. कान्टेन्ट</p> <p>1 नग</p> <p>निर्यात उत्पाद में निहित पी यू फोम का 0.408 किग्रा./ किग्रा.</p> <p>निर्यात उत्पाद में निहित पी यू फोम का 0.612 किग्रा./ किग्रा.</p> <p>1 नग</p> <p>1 नग</p> <p>निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. कान्टेन्ट</p> <p>नेट टू नेट</p>
ग 1869	सीट एप्लीकेशन्स के लिए ऑटो कन्ट्रोल केबल	1 किग्रा.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. रेलिवेंट डाया में गैल्वानाइज्ड स्टील बायर</li> <li>2. ज़िंक एलॉय इन्गॉट (जैड-5)</li> <li>3. एच डी पी ई/पी पी गैन्यूल्स</li> </ol>	<p>निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./किग्रा. कान्टेन्ट</p> <p>निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. कान्टेन्ट</p> <p>निर्यात उत्पाद में 1 किग्रा./किग्रा. कान्टेन्ट</p>
ग 1870	ऑटो कन्ट्रोल केबल ए एस एम हुड केबल	1 किग्रा.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. रेलिवेंट डाया के गैल्वानाइज्ड स्टील बायर</li> </ol>	निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./किग्रा. कान्टेन्ट
ग 1871	सॉलिड स्टेट रिले	1 नग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. एस सी आर</li> <li>2. आई सी (ऑप्टो कप्लर)</li> <li>3. टी आर आई ए सी एस</li> <li>4. रेग्युलेटर</li> <li>5. आई सी-ओ पी ए एम पी</li> <li>6. मॉस्फेट</li> <li>7. ट्रान्जिस्टर</li> <li>8. डायोड/सिलिकॉन रेक्टिफायर</li> <li>9. एडेसिक्स</li> <li>10. इपॉक्सी</li> </ol>	<p>नेट टू नेट</p> <p>इक्वैली ली गई लागत बीमा भाड़ा मूल्य पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 4% तक प्रतिबंधित होगा</p>
ग 1872	एल्यूमीनियम लूबर सहित पूर्ण एम्पटी रिसैस्ड फ्लोरसैन्ट फिटिंग	1 नग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. रेलिवेंट एल्यूमीनियम शीट</li> </ol>	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. कान्टेन्ट

## अनुलग्नक "घ"

## प्लास्टिक उत्पाद

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
एच 525	पॉलिएस्टरीन फोम प्रोडक्ट्स	1 किग्रा.	1. एक्सपैण्डेबल पॉलिस्टीरीन बीड्स	निर्यात उत्पाद में 1.07 किग्रा./किग्रा. कान्टैन्ट
एच 526	फिलर के बिना पी वी सी कम्पाऊण्ड	1 किग्रा.	1. पी वी सी रेज़िन (सस्पेन्शन ग्रेड) 2. डायोक्टाइल फ्थालेट प्लास्टिसाइज़र (डी ओ पी) 3. डाय-आइसो-डिसाइल फ्थालेट प्लास्टिसाइज़र (डी आई डी पी) 4. लैड स्टैब्लाइज़र	0.734 किग्रा. 0.274 किग्रा. 0.031 किग्रा. 0.011 किग्रा.
एच 527	पॉलिकारबोनेट प्रिन्टेड सेल्फ एडेसिव लेबल्स (वर्गाकार/आयताकार)	1 किग्रा.	1. रेलिवेंट पॉलिकारबोनेट फिल्म /शीट (125 माइक्रॉन से 500 माइक्रॉन) 2. शीलीज़ पेपर सहित डबल साइडेड एडेसिव टेप 3. स्क्रीन प्रिंटिंग इन्क	निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा./किग्रा. कान्टैन्ट निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा./किग्रा. कान्टैन्ट 0.03 किग्रा. (निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क के 3% तक प्रतिबंधित लागत बीमा भाड़ा मूल्य)

## अनुलग्नक "ङ"

## खेल कूद का सामान

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
148	साइज़ - 7 की इम्प्लेटेबल सिन्थेटिक (मोल्डेड) बास्केट बॉल	1 नग	1. ब्यूटाइल रबड़ 2. सिन्थेटिक रबड़ नाइट्राइल/एस बी आर 3. नायलॉन/पॉलिएस्टर का धागा 4. प्रिंटिंग इन्क 5. रेलिवेंट रंग/पिगमेंट	40 ग्रा. 70 ग्रा. 38 ग्रा. 9 ग्रा. 4 ग्रा.

149	साइज़ - 5 की इम्प्लेटेबल सिंथेटिक (मोल्डेड) बास्केट बॉल	1 नग	1. ब्यूटाइल रबड़ 2. सिन्थेटिक रबड़ नाइट्राइल/ एस बी आर 3. नायलॉन/पॉलिएस्टर का धागा 4. प्रिंटिंग इन्क 5. रेलिवेंट रंग/पिग्मेंट	35 ग्रा. 60 ग्रा. 33 ग्रा. 7 ग्रा. 3.5 ग्रा.
150	साइज़ - 3 की इम्प्लेटेबल सिंथेटिक (मोल्डेड) बास्केट बॉल	1 नग	1. ब्यूटाइल रबड़ 2. सिन्थेटिक रबड़ नाइट्राइल/ एस बी आर 3. नायलॉन/पॉलिएस्टर का धागा 4. प्रिंटिंग इन्क 5. रेलिवेंट रंग/पिग्मेंट	24 ग्रा. 44 ग्रा. 25 ग्रा. 5 ग्रा. 3 ग्रा.

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 4th March, 2003

No. 66 (RE-03)/2002—2007

**F. No. 01/87/44/00001/AM-03/DES-VIII.**—Attention is invited to Paragraph 2.4 of the Export and Import Policy 2002-2007, as amended and Paragraphs 4.9 and 4.10 of the Handbook of Procedures, Vol. 1, 2002-2007, as amended and also to the Handbook of Procedures, Vol. 2, 2002-2007, as amended from time to time.

2. In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Export and Import Policy 2002-2007, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/deletions/corrections and additions in the Handbook of Procedures, Vol.2, 2002-2007, as amended.

3. In the statement of Standard Input Output Norms as contained in the Handbook of Procedures, Vol.2, 2002-2007, as amended, amendments/corrections/ deletion at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

4. In the statement of Standard Input Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:-

**CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS**

After the existing entry at Sl.No.A-3140, new entries at Sl. No. A-3141 to A-3149 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

**ENGINEERING PRODUCTS**

After the existing entry at Sl.No.C-1862, new entries at Sl.No.C-1863 to C-1872 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

**PLASTIC PRODUCTS**

After the existing entry at Sl.No.H-524, new entries at Sl. No. H-525 to H-527 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice.

**SPORTS GOODS**

After the existing entry at Sl.No.I-47, new entries at Sl. No. I-48 to I-50 shall be added as per Annexure "E" to this Public Notice.

5. This issues in public interest.

L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade

**Annexure "A"****AMENDMENTS/CORRECTIONS**

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
1	2	3	4
1.	28	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A116	The description of import item at Sl. No.2, (with quantity) shall be amended to read as under:- "2. Peracetic Acid - 1.08 kg OR (i) Acetic Acid - 1.08 kg (ii) Hydrogen Peroxide - 0.456 kg"
2.	145	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1051	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A1051	Unpolished / Polished Marble Slab	1 MT	1. Steel saw Blades/ Diamond Segment/ Circular saw Blades or blanks 2. Industrial Diamond Beads / Pearls 3. Diamond Abrasives/ Synthetic Abrasives (for polished marble slabs only) 4. Epoxy Resin(for resin coated /filled marble slabs only)	Upto 4% of FOB value of exports Upto 2% of FOB Value of exports Upto 3% of FOB Value of exports Upto 2% of FOB Value of exports

3.	145	<b>Chemicals &amp; Allied Products</b> Sl.No.A1052	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A1052	Unpolished / Polished Marble Tiles	1 MT	1. Diamond Segment / Diamond Circular saw Blades/Circular saw Blades or blanks 2. Industrial Diamond Beads/Pearls 3. Diamond Abrasives/ Synthetic Abrasives (for polished Marble Tiles only) 4. Epoxy Resin (for Resin coated / filled Marble Tiles only)	Upto 6% of FOB value of exports Upto 2% of FOB Value of exports Upto 3% of FOB Value of exports Upto 2% of FOB Value of exports

4.	211	<b>Chemicals &amp; Allied Products</b> Sl.No.A1704	1. The description of export item shall be amended to read as under:- “Relevant Natural Rubber / Synthetic Rubber based Rubber Compounded Sheets/Rings/Gaskets” 2. Further the description (without any change in quantity) of import item at Sl. No. 1 shall be amended to read as under:- “1. Natural Rubber/ Relevant Synthetic Rubber, namely, SBR (1502/1712), Neoprene, PBR, Nitrile, EPDM Rubber”
----	-----	---	---

5.	226	<b>Chemicals &amp; Allied Products</b> Sl.No.A1764	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A1764	Acrylic Staple Fibre/ Acrylic Tow	1 kg	1. Acrylonitrile 2. Methyl Acrylate 3. Sodium Methyl Sulphonate OR Sodium Styrene Sulphonate (SSS) 4. Dimethyl Formamide (DMF) 5. Finish Oil T1 & T2 6. Finish Oil T3	0.959 kg 0.086 kg 0.005 kg 0.0041 kg 0.044 kgs 0.002 kg 0.002 kg

6.	230	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1795	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A1795	Unpolished/ Polished Granite Monuments	1 MT	1. Diamond Segment / Diamond Circular saw Blades / Circular saw Blades or blanks 2. Polishing Abrasives (for Polished Granite monuments only)	Upto 7% of FOB value of exports  Upto 3% of FOB value of exports

7.	230	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1796	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A1796	Unpolished/ Polished Granite Tiles	1 MT	1. Diamond Segment / Diamond Circular saw Blades / Circular saw Blades or blanks 2. Polishing Abrasives (only for Polished Granite Tiles)	Upto 15% of FOB value of exports  Upto 3% of FOB value of exports

8.	235	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1833	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A1833	Unpolished/ Polished Granite Slabs	1 MT	1. Steel grits or shots / Gangsaw Blades 2. Diamond Segment/ Diamond Circular Saw Blades/ Circular Saw Blades or blanks 3. Polishing Abrasives (for polished granite slabs only)	Upto 5% of FOB value of exports  Upto 4% of FOB value of exports  Upto 3% of FOB value of exports

Note: Consumables at Sl. No. 2 are allowed only for slabs cut to regular geometrical shape.

9.	254	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1985	After the description of import item at Sl. No.5, the following additional import items (with quantity) shall be added:- 6. Sodium Salt of Condensed - 0.002 kg Naphthalene Sulphonic Acid 7. Unsaturated Fatty Acids - 0.0040 kg having C14-18 and C16-18 8. 1,4,-Benzene Diol - 0.0004 kg
----	-----	---	--

10.	254	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1986	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A1986	Cut & Dressed Marble Blocks	1 CBM	1. Industrial Diamond Beads/ Pearls	Upto 5% of FOB value of exports

11.	264	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A2069	The quantities of import items at Sl. Nos. 1(i) to (vii) shall be amended to read as under:- “i) Isophthalic Acid - 1.40 kg ii) Iodine - 2.16 kg iii) Methanol - 2.39 kg iv) ISO Propyl Alcohol - 11.00 kg (IPA) v) Nitromethane - 0.48 kg vi) S(-)-2-Acetoroy - 0.85 kg Propionyl Chloride vii) Dimethyl Formamide - 0.78 kg (DMF)
-----	-----	---	---

12.	290	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A2263	The description of import item at Sl. No.6 (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “2-Methoxy Propene”
-----	-----	---	--

13.	320	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A2499	The description of import item at Sl. No. 3, (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “PU Resin based on solid contents 35%+/- 2% or equivalent quantity proportionate to solid content”
14.	10	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A3021 (Notified vide Public Notice No. 37 Dated.03.10.2002)	The description of import item at Sl. No.1 shall be amended to read as under:- “1. Gum Terpentine containing Alpha Pinene maximum 82.5% instead of Gum Terpentine containing Alpha Pinene 82.5%”
15.	10	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A3022 (Notified vide Public Notice No. 37 Dated.03.10.2002)	The description of import item at Sl. No.1 shall be amended to read as under:- “1. Gum Terpentine containing Alpha Pinene maximum 82.5% instead of Gum Terpentine containing Alpha Pinene 82.5%”
16.	34	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A3042 (Notified vide Public Notice No. 44 Dated.18.10.2002)	After the description of import item at Sl. No.1, the following alternative import item (with quantity) shall be added:- “OR 1. Gum Terpentine Oil - 2.910 kg (containing Alpha Pinene Maximum 82.5%”
17.	652	<u>Electronics Products</u> Sl.No.B-133	The description of export item shall be amended to read as under:- “Quartz analog clock/time pieces with or without Alarm/ Chime/ Pendulum function and Quartz timing mechanism/ movement for the above types of clocks/time pieces (in casing)/SKD condition”



18.	475	<u>Electronics Products</u> Sl.No.B-247	The description of import item at Sl. No. 7, (without any change in quantity) shall be corrected to read as under:- “Alumina Substrate”
19.	500	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C155	After the description of import item at Sl. No. 4, the following additional import items (with quantity) shall be added:- “5. Pre Compressed - 0.05 kg per KVA Press Board 6. Press Board - 1 Set (Net to net) Moulding 7. Motorised Off - 1 No (Net to net) Load/on Load Tapchanger
20.	500	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C156	After the description of import item at Sl. No. 4, the following additional import items (with quantity) shall be added:- “5. Pre Compressed - 0.08 kg per KVA Press Board 6. Press Board - 1 Set per Job Moulding 7. Motorised Off - 1 No per Job Load/on Load Tapchanger”
21.	500	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C157	After the description of import item at Sl. No. 4, the following additional import items (with quantity) shall be added:- “5. Pre Compressed - 0.08 kg per KVA Press Board 6. Press Board - 1 Set per Job Moulding 7. Motorised Off - 1 No per Job Load/on Load Tapchanger

22.	500	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C158	After the description of import item at Sl. No. 4, the following additional import items (with quantity) shall be added:- “5. Pre Compressed - 0.05 kg per KVA Press Board 6. Press Board - 1 Set (Net to net) Moulding 7. Motorised Off - 1 No (Net to net) Load/on Load Tapchanger
23.	501	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C159	After the description of import item at Sl. No. 4, the following additional import items (with quantity) shall be added:- “5. Pre Compressed - 0.05 kg per KVA Press Board 6. Press Board - 1 Set (Net to net) Moulding 7. Motorised Off - 1 No (Net to net) Load/on Load Tapchanger
24.	536	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C283	After the description of import item at Sl. No. 4, the following additional import items (with quantity) shall be added:- “5. Pre Compressed - 0.05 kg per KVA Press Board 6. Press Board - 1 Set (Net to net) Moulding 7. Motorised Off - 1 No (Net to net) Load/on Load Tapchanger
25.	536	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C284	After the description of import item at Sl. No. 4, the following additional import items (with quantity) shall be added:- “5. Pre Compressed - 0.08 kg per KVA Press Board 6. Press Board - 1 Set per Job Moulding 7. Motorised Off - 1 No per Job Load/on Load Tapchanger

26.	537	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C285	After the description of import item at Sl. No. 4, the following additional import items (with quantity) shall be added:- “5. Pre Compressed - 0.05 kg per Press Board KVA 6. Press Board - 1 Set Moulding (Net to net) 7. Motorised Off - 1 No Load/on Load (Net to net) Tapchanger
27.	6	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C313 (vide Public Notice No. 54 Dated:03/01/2003)	The description of import item at Sl. No. 1, (with quantity) shall be substituted by the following:- “1. Copper Scrap - 1.05 MT/MT of Copper content in the export product OR Copper Tube/ - 1.03 MT/MT Copper Cathode/ content in the Copper Wire Bar/ export product Billets”
28.	652	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C787	The note below this entry shall be deleted.
29.	652	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C794	The description of export item shall be amended to read as under:- “Seamless Stainless Steel Tubes/Pipes (Hot Finished)”
30.	680	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C96.1	The description of export item shall be amended to read as under:- “Above 175 cc and upto 250 cc motorcycles in CBU/SKD/CKD condition”
31.	681	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C963	The description of export item shall be amended to read as under:- “Above 250 cc and upto 500 cc motorcycles in CBU/SKD/CKD condition”

32.	687	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C967	The description of export item shall be amended to read as under:- “45 cc to 75 cc motorcycles in CBU/SKD/CKD condition”
33.	699	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1033	The description of export item shall be amended to read as under:- “Three wheeler Drive Away Chassis/Freight carrier powered by Petrol engine of 125 cc to 200 cc in CBU/SKD/CKD condition”
34.	828	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1577	The description of import item at Sl. No. 1, (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “Hardened & Tempered Carbon Steel / Stainless Steel (Martensitic Grade) Strips (in Coils)”
35.	833	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1606	1. The description of export item shall be amended to read as under:- “PFA or FEP or PTFE or PVDF resin lined ball valves with PTFE components like seals, seats, packings etc. in assorted size/weight” 2. the description of import item at Sl.No. 1, (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “PFA or FEP or PTFE or PVDF resin”
36.	22	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1809 (Notified vide Public Notice No.37 Dated:03.10.2002)	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1809	Zinc Builders Hardware Lacquered/ Powder Coated (T/C Pressure Die Cast & Zinc Alloy conforming to Z-3 Specification)	1 MT	1. Zinc Ingot (High Grade Special 99.995% purity) 2. Cylinders with or without key(s) 3. Plastic Chips for Plastic component such as washers key holders etc. Polyamide	1.12 kg/kg content of Zinc in export product Net to net 1.05 kg/kg content in export product

	66/ Nylon 66/ Polyamide6 / Nylon6/ Polyacetal/ Delrin/ Polyoxymethylene	
4.	Machine Screws	Net to net
5.	(a) Berlaclear CT Laquer or Albrilac HB (for Electrophoretic Lacquer) OR Polyester Powder for coating (b) Solvent for Electrophoretic Lacquer (c) Rinse additive for Electrophoretic Lacquer	cif value limited to 4% of FOB of export
6.	Abrasive Belt 50 mm x 3500 mm for grinding	
7.	Abrasive Belt 150 mm x 2000 mm for grinding	
8.	Liquid polishing compound for polishing Rough Finish	
9.	Trichloro Ethylene for degreasing	cif value for Import item Nos. 6 to 12 shall be limited to 4% of FOB value of export
10.	Bar Polishing compound Final Finish (Pre-polishing compound, polishing compound Finishing compound)	
11.	Polishing Buffs (Pre- polishing Buffs, Polishing Buffs, Finishing Buffs	
12.	Plastic Vibratory Media	

37.	18	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1829 (Notified vide Public Notice No.52 Dated:05.12.2002)	After the description of import item at Sl. 8, following items (with quantities) shall be added:- “9. Polypropylene - 1.05 kg/kg content in the export product 10. Relevant Capacitor - 1 No. 11. Relevant Switches - 2 Nos. 12. Kraft Paper - as per packing policy”
-----	----	---	--

38.	910	<u>Food Products</u> Sl.No.E-42	The description of export item shall be corrected to read as under:- “Soyabean Extraction (Soyabean De-oiled cake or meal”
-----	-----	------------------------------------	---

39.	1025	<u>Plastic Products</u> Sl.No.H-349	he norm covered by this entry shall be ubstituted by the following:-
-----	------	--	---

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
H-349	Yarn/Tape (Plain/ Twisted) of HDPE/ PP	1 kg	1. Relevant HDPE/PP Granules/ Chips	1.05 kg/kg content in the export product

Note : In case of export of coloured items relevant colour master batches shall also be allowed as an additional input @ 0.02 kg/kg weight of Polymers and accordingly, the quantity of relevant Polymer shall be reduced to 1.03 kg./kg content in the export product

40.	1044 - 1045	<u>Plastic Products</u> Sl.No.H-461	The description of export item shall be amended to read as under:- “Prepared Adhesives based on Plastics (Two components Laminating Adhesives consisting of A. Adhesive (Polyurethane Solution Containing 60% resin content and 40% solvent) and B. Additive (Poly Isocyanate Solution containing 50% solid and 50% solvent)”
-----	-------------------	--	---

41.	30	<u>Plastic Products</u> Sl.No.H-512 (Notified vide Public Notice No. 46 Dated:06/11/2002)	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	----	---	---

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
H-512	PVC Sole for Hawaii Chappal (without Filler)	1 kg	1. PVC Compound without filler (Hawaii Chappal Grade) OR 1. (a)PVC Resin (Suspension Grade) (b) Dioctyl Phthalate Plasticizer (DOP) (c)Di-iso-Decyl Phthalate Plasticizer (DIDP) (d)Lead Stabilizer	1.03 kg  0.752 kg 0.280 kg 0.032 kg 0.011 kg

42.	1129 - 1130	<u>Miscellaneous Products</u> Sl.No.K-61	The description of import item at Sl. No. 3, the following alternative import item (with quantity) shall be added:- “3. Polyester Sewing Thread (300D+/-15%) OR Polyester Texturised Yarn (300D+/-15%)	
			-	0.441 kg 0.441 kg

43.	1141	<u>Miscellaneous Products</u> Sl.No.K-133	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-	
-----	------	--	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
K-133	Dimensional Dressed Granite Blocks	1 CBM	1. Diamond Wire  2. Drill Rod	Upto 2.5% of FOB value of exports  Upto 2.5% of FOB value of exports

## Annexure “B”

## CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A3141	Epoxy Resin Lapox C-50 (Epoxy Value 5.0-5.25)	1 kg	1. Epichlorohydrin 2. Bisphenol-A	0.600 kgs 0.676 kgs
A3142	Synthetic Tanning agent Blend of sodium salt of polymer of Naphthalene sulfonic	1 kg	1. Crude Naphthalene	0.229 kg

	acid with formaldehyde and aromatic dibasic salt (Active content 60%)			
A3143	Ketorolac Acid	1 kg	1. Pyrrole 2. Iso Propenyl Acetate 3. 5% Palladium on Charcoal	1.48 kg 1.20 kg 0.04 kg
A3144	N-Acetyl-Thiazolidine-4-Carboxylic Acid	1 kg	1. L-Cysteine Hcl Monohydrate	1.38 kg
A3145	L-Cysteine Free Base	1 kg	1. L-Cysteine Hcl Monohydrate	1.54 kg
A3146	Cefuroxime Acid	1 kg	1. 7 Amino Cephalosporanic Acid (7 ACA) 2. 2 Ethyl Hexanoate 3. Chlorosulphonyl Isocyanate 4. Syn-Methoxyimino Furanyl Acetic Acid Ammonium Salt (SMIA) 5. Dimethyl Acetamide 6. Ethyl Acetate/Acetone 7. Methanol/Methylene 8. Tetrahydrofuran/Acetonitrile 9. Activated Carbon 10. Phosphorous Pentachloride 11. Sodium Bicarbonate 12. Sodium Hydroxide	1.10 kg 0.584 kg 0.60 kg 0.88 kg 1.65 kg 4.61 kg 3.23 kg 1.50 kg 0.100 kg 1.00 kg 0.31 kg 0.78 kg
A3147	Secondary Butyl Quinoline	1 kg	1. Secondary Butyl Benzene OR Secondary Butyl Aniline	1.214 kg 1.150 kg
A3148	Epsilon Acid (1-Hydroxynaphthalene – 3, 8 Disulphonic Acid Dissodium Salt)	1 kg	1. Refind Naphthalene 2. Soda Ash	4.210 kg 2.153 kg



A3149	Solvent Red GS (condensed mass of 1-Nitro Anthraquinone & Mono Methyl Amine)	1 kg	1. 1-Nitro Anthraquinone	1.160 kg
-------	--	------	--------------------------	----------

## Annexure "C"

## ENGINEERING PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1863	Graphite Cored Wire	1 kg	1. Graphite Powder/ Granules  2. CRCA Steel Strips	1.015 kg/kg content of powder/ granules in the export product 1.01 kg/kg content of CRCA Steel Strip in the export product
C1864	Automotive Head Lamps, Auxiliary Lamps, Work Lamps, Rubber Body lamps for Motor Vehicles (with or without bulbs)	1 No.	1. Relevant CRCA Steel Sheets/Wide Coils/ Strips  2. Halogen/ Automotive Lamps (Bulbs) 3. Head Lamp Glass Lenses 4. Bonding Adhesive / Lacquer Thinner/ Epoxy Powder 5. Relevant Synthetic Rubber  6. Relevant Plastic Powder/ Granules	1.10 kg/kg content in the export product  Net to net  Net to net  4% of FOB value of exports 1.10 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product

C1865	Kapton 0.025 mm x 20 mm width x 500 Mtrs length per Roll (Polyamide film in cut length)	1 Roll	1. Kaneka PI Film "APICAL" Film 25 AH 1030 mm width x 0.025 mm Thickness (Polyamide film in running length)	1.03 kg/kg content in the export product
C1866	Cablosam 315.64-05 containing 1. Rhodorsil Resin 4085 – 0.027 kg/ Sq.Mtr. 2. Phlogophite Mica – 0.17 kg/Sq.Mtr. 3. Hiblon Film HH 25-0.028 kg/ Sq.Mtr. 4. Siccatif 9602 – 0.000093 kg/ Sq.Mtr.	1 Sq. Mtr	1. Rhodorsil Resin 4085 55 ± 5% Solid content 2. Phlogophite Mica 3. Hiblon Film HH 25 4. Siccatif 9602	0.05 kg/ Sq. Mtr. content in the export product 0.2125 kg/ Sq. Mtr. content in the export product 0.028 kg/Sq. Mtr. Content in the export product 0.000093 kg/ Sq. Mtr. Content in the export product
C1867	Cablosam 315.64-04 containing 1. Rhodorsil Resin 4085 – 0.027 kg/ Sq.Mtr. 2. Phlogophite Mica – 0.126 kg/Sq.Mtr. 3. Hiblon Film HH 25-0.028 kg/ Sq.Mtr. 4. Siccatif 9602 – 0.000093 kg/ Sq.Mtr.	1 Sq. Mtr.	1. Rhodorsil Resin 4085 55 ± 5% Solid content 2. Phlogophite Mica 3. Hiblon Film HH 25 4. Siccatif 9602	0.05 kg/ Sq. Mtr. Content in the export product 0.1575 kg/ Sq. Mtr. Content in the export product 0.028 kg/Sq. Mtr. Content in the export product 0.000093 kg/ Sq. Mtr. Content in the export product

C1868	Electric Storage Water Heater	1 No.	1. Polypropylene for outer body 2. Heating Element 3. Polyol Resin  4. Isocyanate Hardner  5. Thermostate 6. Safety Valve 7. S.S. Sheet/Wide Coil/ Strips of relevant grade 8. Nut & Bolt	1 kg/kg content in export product 1 No. 0.408 kg/kg of PU Foam contained in the export product 0.612 kg/kg of PU Foam contained in the export product 1 No. 1 No. 1.05 kg/kg content in export product Net to net
C1869	Auto Control Cable for seat applications	1 kg	1. Galvanised Steel wire of relevant dia  2. Zinc Alloy Ingot (Z-5)  3. HDPE/PP Granules	1.03 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1 kg/kg content in the export product
C1870	Auto Control Cable ASM Hood Cable	1 kg	1. Galvanised Steel wire of relevant dia	1.03 kg/kg content in the export product

## Annexure "D"

## PLASTIC PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
H525	Polyestylene Foam Products	1 kg	1. Expandable Polystyrene Beads	1.07 kg/kg content in the export product
H526	PVC Compound without Filler (Hawai Chappal Grade)	1 kg	1. PVC Resin (Suspension Grade) 2. Dioctyl Phthalate Plasticizer (DOP) 3. Di-Iso-Decyl Phthalate Plasticizer (DIDP) 4. Lead Stabilizer	0.734 kg 0.274 kg 0.031 kg 0.011 kg
H-527	Polycarbonate Printed Self Adhesive Labels (Square/ rectangular)	1 kg	1. Relevant Polycarbonate Film/ Sheet (125 micron to 500 micron) 2. Double Sided Adhesive Tape with Release Paper 3. Screen Printing Ink	1.20 kg/kg content in the export product 1.20 kg/kg content in the export product 0.03 kg (CIF value restricted to 3% of FOB value of exports)
C1871	Solid State Relays	1 No.	1. SCR 2. IC (Opto Coupler) 3. TRIACS 4. Regulator 5. IC-OP AMP 6. MOSFET 7. Transistor 8. Diode/Silicon Rectifier 9. Adhesives 10. Epoxy	Net to net  Cif value of the items 9 & 10 taken together shall be restricted to 4% of the FOB value of exports

C1872	Empty Recessed fluorescent fitting complete with Aluminium Louver	1 No.	1. Relevant Aluminium Sheet	1.02 kg/kg content in the export product
-------	---	-------	-----------------------------	--

## Annexure "E"

## SPORTS GOODS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
I48	Inflatable Synthetic (Moulded) Basket Ball of Size-7	1 No.	1. Butyl Rubber 2. Synthetic Rubber Nitrile/ SBR 3. Nylon/ Polyester Thread 4. Printing Ink 5. Relevant Colours / Pigment	40 gms 70 gms 38 gms 9 gms 4 gms
I49	Inflatable Synthetic (Moulded) Basket Ball of Size-5	1 No.	1. Butyl Rubber 2. Synthetic Rubber Nitrile/ SBR 3. Nylon / Polyester Thread 4. Printing Ink 5. Relevant Colours/ Pigment	35 gms 60 gms 33 gms 7 gms 3.5 gms
I50	Inflatable Synthetic (Moulded) basket Ball of Size-3	1 No.	1. Butyl Rubber 2. Synthetic Rubber Nitrile/ SBR 3. Nylon/ Polyester Thread 4. Printing Ink 5. Relevant Colours / Pigment	24 gms 44 gms 25 gms 5 gms 3 gms